

der via Internet) oder besser, schicke den Patienten einfach ins Labor.

Klar ist: Für die Bestellung eines Porträts beim Maler genügen keinesfalls Angaben wie: Das Modell hat eine Nase, zwei Ohren, blaue Augen und dunkelblondes Haar, und nächste Woche soll das Bild fertig sein!

Kasusistik

Bei einer Bestandsaufnahme der Zahnfarbungen unseres Patienten, ergibt sich folgendes Bild (Abb. 1): Von den vier oberen Schneidezähnen erscheinen drei in dunkler, lila bis bräunlicher Färbeschattierung, der vierte ist hell. Die Schneidezähne räumen zwei Eckzähne von gelblicher bzw. rotbrauner Grundfarbe ein.

Bei diesem Befund genügt keine pauschale Farbgebung wie „A2 mit etwas grauem und transparentem Inscialberlecht“, sondern hier ist es wichtig, den Patienten persönlich zu sehen. Des Weiteren gehört zum standardisierten Arbeitsablauf unseres Labors die Farbmessung mit einem Farbmessgerät (Abb. 2). Bei diesem Befund genügt keine pauschale Farbgebung wie „A2 mit etwas grauem und transparentem Inscialberlecht“, sondern hier ist es wichtig, den Patienten persönlich zu sehen. Des Weiteren gehört zum standardisierten Arbeitsablauf unseres Labors die Farbmessung mit einem Farbmessgerät (Abb. 2).

Zur Fröhlichkeit von Zahnarzt und Zahntechniker kann unabhängig von der zahnärztlichen Qualität nur bei ausreichendem Platzangebot erreicht werden.

Dies realisiert der Behandler mit einer beiden labialen Schülterpositionen. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition.

Zur Fröhlichkeit von Zahnarzt und Zahntechniker kann unabhängig von der zahnärztlichen Qualität nur bei ausreichendem Platzangebot erreicht werden.

Dies realisiert der Behandler mit einer beiden labialen Schülterpositionen. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition.

Zur Fröhlichkeit von Zahnarzt und Zahntechniker kann unabhängig von der zahnärztlichen Qualität nur bei ausreichendem Platzangebot erreicht werden.

Dies realisiert der Behandler mit einer beiden labialen Schülterpositionen. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition.

Der Patient soll seine Zahnfarbe mitbestimmen dürfen!

Anfertigung von Diapositiven von der Mundsituation und den Zähnen, sowie eine Übersichtsaufnahme vom Kopf.

Darach versuche ich nicht nur ein Farbmessgerät zu erstellen und nach diesem zu brennen, sondern ich orientiere mich am Gesamt- und -charakteristika müssen eine harmonische Einheit bilden, die ich versuche, mit Hilfe der dreidimensionalen Keramikschiebung in die Keramik zu transferieren.

Zur Fröhlichkeit von Zahnarzt und Zahntechniker kann unabhängig von der zahnärztlichen Qualität nur bei ausreichendem Platzangebot erreicht werden.

Dies realisiert der Behandler mit einer beiden labialen Schülterpositionen. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition.

Zur Fröhlichkeit von Zahnarzt und Zahntechniker kann unabhängig von der zahnärztlichen Qualität nur bei ausreichendem Platzangebot erreicht werden.

Dies realisiert der Behandler mit einer beiden labialen Schülterpositionen. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition.

Zur Fröhlichkeit von Zahnarzt und Zahntechniker kann unabhängig von der zahnärztlichen Qualität nur bei ausreichendem Platzangebot erreicht werden.

Dies realisiert der Behandler mit einer beiden labialen Schülterpositionen. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition.

Zur Fröhlichkeit von Zahnarzt und Zahntechniker kann unabhängig von der zahnärztlichen Qualität nur bei ausreichendem Platzangebot erreicht werden.

Dies realisiert der Behandler mit einer beiden labialen Schülterpositionen. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition.

Zur Fröhlichkeit von Zahnarzt und Zahntechniker kann unabhängig von der zahnärztlichen Qualität nur bei ausreichendem Platzangebot erreicht werden.

Dies realisiert der Behandler mit einer beiden labialen Schülterpositionen. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition.

Zur Fröhlichkeit von Zahnarzt und Zahntechniker kann unabhängig von der zahnärztlichen Qualität nur bei ausreichendem Platzangebot erreicht werden.

Dies realisiert der Behandler mit einer beiden labialen Schülterpositionen. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition.

Zur Fröhlichkeit von Zahnarzt und Zahntechniker kann unabhängig von der zahnärztlichen Qualität nur bei ausreichendem Platzangebot erreicht werden.

Dies realisiert der Behandler mit einer beiden labialen Schülterpositionen. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition. Die ausserechte Schülterbreite erlaubt die perfekte Schülterposition.

Zur Fröhlichkeit von Zahnarzt und Zahntechniker kann unabhängig von der zahnärztlichen Qualität nur bei ausreichendem Platzangebot erreicht werden.



Abb. 2: Schichtung des Halsdentins



Abb. 4: ... mit anschließender Ausformung der Palatinaloberfläche



Abb. 3: Gestaltung des incisalen Tellers ...



Abb. 1: Ausgangssituation am Patienten